



TOYOTA
 TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
 B10303-T-25110
 www.toyota.co.th
 [ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2568]

HILUX REVO Z EDITION



Move your world

รุ่นดับเบิล แคน

ดีไซน์ภายนอก STYLING

หล่อเท่จัดจ้าน เกินต้านความเร้าใจ



- กระจังหน้า สีดำเมทัลลิก • ไฟนํ้ารถดำ แบบ Bi-Beam LED • สปีเกิร์ตกันชนท้าย • กระจกมองข้างไฟฟ้า สีดำเงา พร้อมไฟเลีย
- ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED • ที่เปิดประตูสีดำเงา • Emblem สีดำเงา

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

เพิ่มอรรถรสทุกการขับ กับฟังก์ชันที่เหนือชั้น



หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto



ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box) แช่เครื่องดื่ม เพิ่มความสดชื่นทุกการเดินทาง



กุญแจรีโมท ดีไซน์แบบพับได้ (Jack Knife Key) ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (เฉพาะด้านคนขับ)



รุ่นดับเบิล แเค็บ

รุ่นสมาร์ต แค็บ



ดีไซน์ภายนอก STYLING

สร้างตัวอย่างมีสไตล์
กับดีไซน์สะท้อนตัวตน

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

ยังขับ ยังมันส์ กับฟังก์ชันเต็มอารมณ์



หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
พร้อมปุ่มควบคุมทุกฟังก์ชัน การใช้งานครบครัน



รุ่นสมาร์ต แกล็บ

เครื่องยนต์ ENGINE



GD SUPER POWER

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร

- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมัน • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ


โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ออกตัวแรง แข็งแรงใจ ประหยัดน้ำมันเต็มพิกัด




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที



ทำให้ลอง I-ART
เทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะ เครื่องยนต์ดีเซล

ตัวช่วยประหยัดน้ำมันสุดล้ำ ช่วยควบคุมปริมาณ และระยะเวลาฉีดน้ำมันอย่างแม่นยำเหมาะสมผ่านเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ พร้อมช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอย เผาไหม้หมดจด ตอบโจทย์การใช้งาน และความประหยัดคุ้มค่า

ช่วงล่าง SUSPENSION



โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง!
พื้นที่ติดตั้งวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel)
ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

ช่วงล่างปรับจูนพิเศษ สโตร์สปอร์ต





ทรงตัวมั่นใจ นุ่มสบาย เหมือนรถยนต์นั่ง
*เฉพาะรุ่นดีเซล 4x2

รุ่นดีเซล 4x2 Z Edition 2.4 Mid AT

ขีปนาวุธล้ำใจ แต่ความปลอดภัยจัดเต็ม

ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW (Forward Collision Warning) และระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว TMN (Traffic Movement Notification) ระบบส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงและไฟแสดงสถานะ เพื่อให้ผู้ขับขี่รับรู้ และตอบสนองได้ทันทั่วถึง

TRC VSC ABS

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

EBD

ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake - Force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง
ป้องกันอาการท้ายสะบัด

TSC

ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)
ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูง
หรือเผชิญลมพัดรุนแรง

BA

ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)

ในสภาวะเบรกกะทันหันและแรงเบรกจากผู้ขับ ไม่เพียงพอต่อการหยุดรถ ระบบจะเพิ่มแรงเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้สามารถหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัย

HAC

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)

ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชัน หรือ ทางลื่นช่วงขณะถอนเท้าออกจากเบรก


ไฟเบรกควงที่ 3

เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



กลุ่มเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เบาะคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทกและกระจายแรงกระแทก

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

T-connect
by TOYOTA
เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในการเดินทาง

- Find My Car**
เช็กระเบียงรถแบบเรียลไทม์
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack (ติดตามรถหาย)**
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS* (ช่วยเหลือฉุกเฉิน)**
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing (กำหนดขอบเขตปลอดภัย)**
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ
ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

Telematics CARE

ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง

TCFR PLUS+ (เข้าศูนย์ตามนัด พลัสระดับความคุ้มครอง)
สิทธิขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 8 ปี
หรือ 225,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดที่ต่ำกว่า)
พร้อมระดับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มากขึ้น ตามการเช็กระเบียงต่อเนื่อง
ตามกำหนดทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดที่ต่ำกว่า)
ศึกษาเพิ่มเติม <https://aftersales.toyota.co.th/tcfrplus/>

Vehicle Information (ข้อมูลรถและการขับขี่)
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปประวัติการเดินทาง
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ
และสถานะซ่อมเรียลไทม์

Maintenance Reminder (แจ้งเตือนการบำรุงรักษา)
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย

Insurance (PHYD)* (ประกันภัยขีปนาวุธ ลดให้)
ประกันภัยรถ "ขีปนาวุธ ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรม
การขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility

บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

TOYOTA ALIVE-X โปรแกรมสะสมคะแนน ใช้แลกเปลี่ยนส่วนลดในการเข้ารับบริการ
ที่ศูนย์บริการโดยตัว

Connect you
บริการแจ้งสิทธิพิเศษที่คิดสรรสำหรับลูกค้า T-Connect

Concierge Services (บริการผู้ช่วยส่วนตัว)
บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอเส้นทาง พร้อมบริการ
จองโต๊ะร้านอาหาร และอีกมากมายจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ : 1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับอนุญาตยินยอมจากเจ้าของรถ
เพื่อใช้งานได้จริง สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถตามเงื่อนไขการให้บริการได้ฟรีในปริมาณตามแผนการสำรองที่
หลังสิ้นสุดตามแผน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การรายปีให้ทราบต่อไป
3. T-Connect เป็นบริการให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีในฐานข้อมูล

ระบบความปลอดภัย SAFETY



รุ่นสมาร์ต แท็บ Z Edition 2.4 Mid AT

HILUX REVO GR SPORT

ไฮลักซ์ รีโว่ จีอาร์ สปอร์ต รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 AT



STYLING

ปลุกจิตวิญญาณความสปอร์ตเร้าใจ ทะลุขีดจำกัด

โดดเด่นด้วยชุดแต่งรอบคัน พร้อมล้ออัลลอย 17" และเบรคคาลิเปอร์สีแดงเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น GR SPORT

INTERIOR สัมผัสสปอร์ตพรีเมียม ในทุกจังหวะการขับขี่



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง หุ้มหนังแต่งด้วยด้ายสีแดง / Paddle Shift ดีไซน์สปอร์ตเร้าใจ / หน้าจอสี TFT แสดงข้อมูลคมชัด สวยงาม พร้อมสัญลักษณ์ GR


เบาะหนัง Suede แบบเจาะรู สไตล์สปอร์ตเดินด้ายแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR



หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto



ล้ออัลลอย 17 นิ้ว สะดุดตาด้วยเบรคคาลิเปอร์สีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR



ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) ช่วยเพิ่มแรงดันเบรคไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชันหรือทางลื่นชันขณะ หนะกอนเท้าออกจากเบรค

ข้อมูลทางเทคนิค ไล่ลักษ์ รี่ว่ | SPECIFICATION

		ดับเบิล แค็บ Z Edition / สมาร์ท แค็บ Z Edition	ดับเบิล แค็บ 2WD			
		2.4 Entry MT	2.4 Entry AT	2.4 Mid MT	2.4 Mid AT	2.8 GR Sport AT
ขนาดรถยนต์						
มิติกายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700	5,315 x 1,855 x 1,700	5,315 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,730
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	-
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 131	141	131	141	141
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 154	165	154	165	-
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	-

เครื่องยนต์						
รุ่น		2GD - FTV	2GD - FTV (High)	2GD - FTV	2GD - FTV (High)	1GD - FTV (High)
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด		กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400
แรงบิดสูงสุด		นิวตัน - เมตร / รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไอดีเรคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไอดีเรคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไอดีเรคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไอดีเรคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไอดีเรคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)
น้ำมันเชื้อเพลิง / ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	ดีเซล 80 ลิตร	ดีเซล 80 ลิตร	ดีเซล 80 ลิตร	ดีเซล 80 ลิตร	ดีเซล 80 ลิตร

แชสซีส์						
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์		รวมดาวน์ 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	รวมดาวน์ 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift and Paddle Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.784	3.600	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.423	2.090	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.443	1.488	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.777	0.687	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580	0.643	0.580	0.580
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.066	3.732	3.732
	อัตราทดเพลาท้าย	3.583	3.583	3.583	3.583	3.909

ระบบกันสะเทือน	รุ่นดับเบิล แค็บ	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
		หลัง	แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์บอร์ ปรับจูนพิเศษ	แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์บอร์ ปรับจูนพิเศษ	แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์บอร์ ปรับจูนพิเศษ	แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์บอร์ ปรับจูนพิเศษ	แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์บอร์ ปรับจูนพิเศษ
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
		หลัง	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	-	-

ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก

ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนดตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนดตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนดตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนดตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนดตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9

ยาง	รุ่นดับเบิล แค็บ	215 / 55 R17	215 / 55 R17	215 / 55 R17	215 / 55 R17	215 / 55 R17
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	215 / 65 R16C	215 / 65 R16C	215 / 65 R16C	215 / 65 R16C	-
ล้อ	รุ่นดับเบิล แค็บ	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	-

ยางอะไหล่	รุ่นดับเบิล แค็บ	215 / 55 R17 อัลอัลลอย 17 นิ้ว	215 / 55 R17 อัลอัลลอย 17 นิ้ว	215 / 55 R17 อัลอัลลอย 17 นิ้ว	215 / 55 R17 อัลอัลลอย 17 นิ้ว	215 / 55 R17 อัลอัลลอย 17 นิ้ว
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	215 / 65 R16C อัลกระทะเหล็ก	215 / 65 R16C อัลกระทะเหล็ก	215 / 65 R16C อัลกระทะเหล็ก	215 / 65 R16C อัลกระทะเหล็ก	-

อุปกรณ์มาตรฐาน						
ภายนอก						
กระจหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีด้าเงา	สีด้าเงา	สีเดียวกับตัวรถ และสีด้าเงา พร้อมสัญลักษณ์ GR
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
สเกิร์ตกันชนท้าย เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ		-	-	-	-	-
สเกิร์ตหน้า ข้าง และหลัง		-	-	-	-	-
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	รวมด้า แบบ Bi-Beam LED	รวมด้า แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการ เบิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home		-	-	-	-	-
ระบบปรับไฟหน้า สูง - ต่ำ		-	-	แบบธรรมดา	แบบธรรมดา	แบบธรรมดา
ไฟท้าย		แบบมาตรฐาน	แบบมาตรฐาน	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจาบั้งมหน้าแบบอัชชั่นนิรภัย		-	-	-	-	-
กระจกมองข้าง		สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีด้าเงา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีด้าเงา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีด้าเงา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		สีด้า	สีด้า	สีด้าเงา	สีด้าเงา	สีเดียวกับตัวรถ
ยางกันโคลน		หน้า และหลัง	หน้า และหลัง	หน้า และหลัง	หน้า และหลัง	หลัง
ที่ปิดคัมคั้นด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก						
สีกายใน		สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า
เบาะนั่ง		ผ้าคุณภาพสูง สีด้า	ผ้าคุณภาพสูง สีด้า	ผ้าคุณภาพสูง สีด้า	ผ้าคุณภาพสูง สีด้า	หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เติ้นด้วยสียาง พร้อมสัญลักษณ์ GR สีด้าสังแดง

ข้อมูลทางเทคนิค ไล่ลักษ์ รี่ว่ | SPECIFICATION

		ดับเบิล แค็บ Z Edition / สมาร์ท แค็บ Z Edition	ดับเบิล แค็บ 2WD			
		2.4 Entry MT	2.4 Entry AT	2.4 Mid MT	2.4 Mid AT	2.8 GR Sport AT
เบาะนั่งด้านหน้า						
	ปรับเลื่อน - เอน	-	-	-	-	-
	ปรับระดับสูง - ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	-	-	-	-	-
	ที่พนักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	-	-	-	-	-
เบาะนั่งด้านหลัง						
เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ						
การตกแต่ง	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
	แผงคอนโซลหน้า	สีด้าเงา	สีด้าเงา	สีด้าเงา และแถบสีเงิน	สีด้าเงา และแถบสีเงิน	สี Smoke Silver และสีด้าเงา
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า และโครเมียม	สีด้า และโครเมียม	สี Smoke Silver และสีด้าเงา
	แผงข้างประตู	สีด้า บุผ้า	สีด้า บุผ้า	สีด้า บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ พร้อมแถบสี Smoke Silver และสีด้าเงา
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีด้าเงา	สีด้าเงา	สีด้าเงา	สีด้าเงา	สีด้าเงา
	มือเปิดประตูคัมคั้น	สีด้า	สีด้า	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม

ที่บังแดด						
	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านหลังโดยสาร	พร้อมกระจก และผ้าปิด	พร้อมกระจก และผ้าปิด	พร้อมกระจก และผ้าปิด	พร้อมกระจก และผ้าปิด	พร้อมกระจก และผ้าปิด

มือจับ						
	รุ่นดับเบิล แค็บ	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	-

พวงมาลัย						
	การปรับระดับ	ปรับสูง - ต่ำ และเข้า - ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง - ต่ำ และเข้า - ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง - ต่ำ และเข้า - ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง - ต่ำ และเข้า - ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง - ต่ำ และเข้า - ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน

หุ้มเบาะ						
	วัสดุ / การตกแต่ง	-	-	-	-	-
	ยูนิต	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สี Smoke Silver

ฐานท้าย						
	สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า ตกแต่งด้วยสีเงิน	สีด้า ตกแต่งด้วยสีเงิน	สี Smoke Silver

เบรกมือ						
	สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ / กุญแจรีโมท						
มาตรวัดเรือแสงแบบ Optitron		กุญแจบิด / Jack Knife Key	กุญแจบิด / Jack Knife Key	กุญแจบิด / Jack Knife Key	กุญแจบิด / Jack Knife Key	กุญแจบิด / Jack Knife Key
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		-	-	-	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		-	-	-	-	-
กระจกไฟฟ้าเบาะขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันความร้อน		เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock		-	-	-	-	-
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)		-	-	-	-	-

เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ		PM 2.5	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ		-	-	-	-	-
	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมผ้าปิด	-	-	-	-	-
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมผ้าปิดและกุญแจล็อก	-	-	-	-	-
	กล่องเก็บของพร้อมผ้าปิด	-	-	-	-	-
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แค็บ	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	หุ้มหนังสังเคราะห์ เติ้นด้วยสียาง
	หรือมีที่วางขวดน้ำ	รุ่นสมาร์ท แค็บ	-	-	-	-
	ที่เก็บแก้วน้ำ / ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	-	-	-	-	-
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	-	-	-
	ที่เขานลิ้นกาวหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ	-	-	-	-	-
	ที่เขานเอนประตูหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ	-	-	-	-	-

ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า						
		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง

ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ						
เครื่องเสียงวิทยุ AM / FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB Type-A		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay and Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay and Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay and Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay and Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay and Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง / ระบบ T-Connect		-	-	-	-	-

ลำโพง						
		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง

เสาอากาศ						
		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบ Shark Fin

ระบบเตือนการโจรกรรม						
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		-	-	-	-	-

ความปลอดภัย						
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		-	-	-	-	-
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED		-	-	-	-	-
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED / ไฟากระจากหลัง		-	-	-	-	-
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และคั่นแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และคั่นแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และคั่นแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และคั่นแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และคั่นแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า

ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		-	-	-	-	-
ระบบเสริมแรงเบรก BA		-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC		-	-	-	-	-

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC		-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC		-	-	-	-	-
ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน HAC		-	-	-	-	-

ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW		-	-	-	-	-
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว TMN		-	-	-	-	-

โครงสร้างนิรภัย GOA / ความหนักนิริภัยด้านข้าง		-	-	-	-	-
ระบบถุงลมนิรภัยความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ		-	-	-	-	-